NVP-130

VACUUM BLENDER

VACUUM BLENDER

Model	Capacity	Productivity	Motor	blade
NVP130	130ℓ	100kg	25.4kW	6
NVP150	210ℓ	160kg	28.7kW	6
NVP230	300ℓ	240kg	26.7kW	6

NAP series



NAP70

Model	Capacity	Productivity	Motor	Blade	GrossWeight	Size(W×L×H)
NAP70	70ℓ	56kg	11kW	6	1,300kg	1,600×1,380×1,320mm
NAP130	130ℓ	100kg	16.15kW	6	2,300kg	2,400×1,700×1,780mm
NAP210	210ℓ	160kg	24.25kW	6	2,500kg	2,500×1,800×1,800mm
NAP250	250ℓ	200kg	32.25kW	6	2,800kg	2,600×1,800×1,800mm
NAP300	300ℓ	240kg	32.25kW	6	3,000kg	2,700×1,960×1,800mm
NAP350	350ℓ	280kg	39.25kW	6	4,000kg	2,750×1,980×1,900mm
NAP400	400ℓ	320kg	48kW	6	5,000kg	3,100×2,200×2,070mm
NAP450	450ℓ	360kg	58kW	6	5,500kg	3,100×2,600×2,000mm
NAP600	600ℓ	480kg	79.5kW	6	6,000kg	3,500×3,200×2,300mm

AP series

AP12

Model	Capacity	Productivity	Motor	Blade	GrossWeight	Size(W×L×H)
AP12	15ℓ	12kg	1.5kW	3	220kg	815× 635× 962mm
AP40	42ℓ	33kg	3.7kW	6	460kg	1,045×1,075×1,268mm

AP40

総販売元 **ニチモウ株式会社**

本　　社／〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-20(天王洲オーシャンスクエア)　TEL(03)3458-4105

NICHIMO CO., LTD.

Tennoz Ocean Square 2-20,Higashi-Shinagawa 2-chome,Shinagawa-ku Tokyo 140-0002,Japan

TEL:81-3-3458-4198 FAX:81-3-3458-4607

URL http://www.nichimo.co.jp/　e-mail isei_shimoi@nichimo.co.jp

製 造 元 **株式会社 ビブン**

本社・工場／〒729-3102 広島県福山市新市町相方1089番地1　TEL(0847)51-3558㈹

BIBUN CORPORATION

1089-1 Sagata, Shinichi-cho, Fukuyama-shi, Hiroshima-ken 729-3102,Japan

TEL:81-847-51-3558 FAX:81-847-51-3559

e-mail bibun@bibun.co.jp

BLENDER series

NAP series

AP series

VACUUM BLENDER

BIBUN

FOOD PROCESSING EQUIPMENT

刃物締め付けナット(トルクレンチ式)
SC LOCK SYSTEM
刃物の脱着が簡単



刃物洗浄装置
CIP ASSIST
刃物自動洗浄で安全

刃物カバー横開き装置
BLADE COVER SIDE
OPENING SYSTEM
洗浄作業の安全性と容易な洗浄

BIBUN BLENDER
NAP400



ノイズカバー
NOISE COVER
飛散･騒音防止と安全性。

皿定位置停止装置
BOWL HOME POSITIONING SYSTEM
皿定位置停止により作業効率向上。

刃物逆転装置
REVERSE REVOLUTION BLADE
ワンランク上の練り物、
野菜混合に最適!

肉もれ防止板
BLADE COVER GUIDE
床への飛び散り防止で衛生的。



投入装置
HYDRAULIC LOADER
原料の投入が楽にできます。

MIXING & KNEADING MACHINE

RK series
NUR series
UR series
RS series

BIBUN
FOOD PROCESSING EQUIPMENT

BIBUN

RK,NUR,UR series

●作業ラク、洗浄ラクのラクラク設計●

杵部上昇

石臼反転

SURIMI CUTTER

Model	Capacity	Motor	Blade
RS6	600～1,200kg/hr.	1.5kW	3
RS5	300～ 600kg/hr.	0.75kW	4

Model	Capacity	Productivity	Motor	Pestles	Net Weight	Dimentions
RK30	188ℓ	190 kg /batch	9.2kW	3	2,100 kg	1,600×2,100×2,380 mm
RK25	120ℓ	110 kg /batch	5.2kW	3	1,500 kg	1,295×1,800×2,080 mm
NUR25S	120ℓ	110 kg /batch	3.75kW	3	800 kg	900×1,400×1,800 mm
NUR25	120ℓ	110 kg /batch	3.75kW	3	800 kg	900×1,400×1,800 mm
NUR25A	120ℓ	110 kg /batch	3.75kW	3	800 kg	1,050×1,470×1,800 mm
NURH25A	140ℓ	130 kg /batch	3.75kW	3	800 kg	1,050×1,470×1,800 mm
UR22	82ℓ	60 kg /batch	2.2kW	3	520 kg	790×1,260×1,500 mm
UR16	33ℓ	22 kg /batch	0.75kW	3	370 kg	605×1,000×1,415 mm
TMRC5	8ℓ	5 kg /batch	0.4kW	2	70 kg	400× 600×1,410 mm
KM8	12.5ℓ	8 kg /batch	0.4kW	3	210 kg	480× 720×1,130 mm

総販売元 **ニチモウ株式会社**

本　　社／〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-20（天王洲オーシャンスクエア）　TEL(03)3458-4105

NICHIMO CO., LTD.

Tennoz Ocean Square 2-20,Higashi-Shinagawa 2-chome,Shinagawa-ku Tokyo 140-0002,Japan

TEL:81-3-3458-4198 FAX:81-3-3458-4607

URL http://www.nichimo.co.jp/ e-mail isei_shimoi@nichimo.co.jp

製　造　元 **株式会社 ビブン** ニチモウグループ

本社・工場／〒729-3102 広島県福山市新市町相方1089番地1　TEL(0847)51-3558㈹

BIBUN CORPORATION

1089-1 Sagata, Shinichi-cho, Fukuyama-shi, Hiroshima-ken 729-3102,Japan

TEL:81-847-51-3558 FAX:81-847-51-3559

e-mail bibun@bibun.co.jp

CAPSULE CUTTER

CAPSULE CUTTER ALPHA SERIES

150

250

350

450

CAPSULE CUTTER CP130

BLOCK CUTTER

BIBUN

FOOD PROCESSING EQUIPMENT

BIBUN

CAPSULE CUTTER α150/250/350/450

機能多彩!幅広い用途にご利用いただけます。



ダブルバッフル+(6〜10)枚刃
カプセル内部の2枚のバッフルとロングサイズ刃物の多次元的な回転により、クオリティの高い摺り上げが可能になりました。

特殊低速混合装置
発熱を防ぎ、ソフトでツヤのある製品をつくります。天ぷら・野菜混合等、固形物も切らずに混合できます。

自動洗浄装置
自動洗浄溝の採用により、衛生的環境の整備と、洗浄時間の大幅短縮を可能にしました。

タッチパネルの自動運転
簡単操作で素人でも高品位処理が可能。水練業界の人手不足を解消します。また独自のプログラミングで高級蒲鉾から竹輪、野菜入り天ぷらまでユニークな製品づくりができます。

真空・高速
光沢食品や加水率も抜群で、原料のキメ細かさ・気泡の混入度合・弾力等、自在の摺り上げが可能です。

投入自動装置
自動吸入式澱粉攪拌機を内臓しています。

細　断 ― 攪　拌 ― 混　合
― 水伸し ― 練り合せ

●水産練り製品●蓄肉加工製品●乳加工製品●マヨネーズ・飼料
●その他ペースト状製品

機種	カプセル容量	最大練上量	所要動力	刃物枚数	重量	寸法
α150	180ℓ	120kg	49.7kW	6枚	5,700kg	3,450×2,040×2,360mm
α250	300ℓ	200kg	57.7kW	8枚	6,000kg	3,500×2,300×2,400mm
α350	360ℓ	250kg	67.7kW	10枚	6,200kg	3,500×2,550×2,400mm
α450	450ℓ	310kg	87.7kW	10枚	6,500kg	3,500×2,495×2,495mm

CAPSULE CUTTER CP130



カプセル容量	130ℓ
最大練上量	90kg
所要動力	32.25kW
刃物枚数	3枚

BLOCK CUTTERBC200

ブロックカッター

処理能力	1,200〜2,400kg /hr.
所要動力	3.8kW

総販売元　**ニチモウ株式会社**
本　　社／〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-20(天王洲オーシャンスクエア)　TEL(03)3458-4105
NICHIMO CO., LTD.
Tennoz Ocean Square 2-20,Higashi-Shinagawa 2-chome,Shinagawa-ku Tokyo 140-0002,Japan
TEL:81-3-3458-4198 FAX:81-3-3458-4607
URL http://www.nichimo.co.jp/　e-mail isei_shimoi@nichimo.co.jp

製　造　元　**株式会社 ビブン** ニチモウグループ
本社・工場／〒729-3102　広島県福山市新市町相方1089番地1　TEL(0847)51-3558㈹
BIBUN CORPORATION
1089-1 Sagata, Shinichi-cho, Fukuyama-shi, Hiroshima-ken 729-3102,Japan
TEL:81-847-51-3558 FAX:81-847-51-3559
e-mail bibun@bibun.co.jp

FORMING MACHINE

BIBUN

FOOD PROCESSING EQUIPMENT



BIBUN

TH-AD,SD
多目的成型機

TH-ADH
トレー自動整列
供給機

機種	ホッパー	能力	所要動力
TH-AD	2個	2250ショット/hr.	0.95kW
TH-SD	1個	2250ショット/hr.	0.95kW

GF7
2連出し成型機

CR250
野菜入り成型機



機種	形成連数	能力	所要動力
GF7	1連出し	1万個/hr.	0.75kW
CR-250	2連出し	200kg/hr.	1.15kW
AF-13	2連出し	250kg/hr.	1.50kW

総販売元 **ニチモウ株式会社**

本　　社／〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-20(天王洲オーシャンスクエア)　TEL(03)3458-4105

NICHIMO CO., LTD.

Tennoz Ocean Square 2-20,Higashi-Shinagawa 2-chome,Shinagawa-ku Tokyo 140-0002,Japan

TEL:81-3-3458-4198 FAX:81-3-3458-4607

URL http://www.nichimo.co.jp/　e-mail isei_shimoi@nichimo.co.jp

製造元 **株式会社 ビブン** ニチモウグループ

本社・工場／〒729-3102　広島県福山市新市町相方1089番地1　TEL(0847)51-3558㈹

BIBUN CORPORATION

1089-1 Sagata, Shinichi-cho, Fukuyama-shi, Hiroshima-ken 729-3102,Japan

TEL:81-847-51-3558 FAX:81-847-51-3559

e-mail bibun@bibun.co.jp

OIL DEHYDRATOR
脱油機

Oil Dehydrater

Model	Sponge	Motor
D-350B	350mm	0.04kW
D-450B	450mm	0.04kW
D-550B	550mm	0.04kW
D-600B	600mm	0.04kW

MULTIPLE LAYERED FRYER
多段式フライヤー

Multiple Layered Fryer

Model	Processing Power	Motor	Conveyor Width	Quantity of Heat
NCG35	150kg/H	1.9kW	250mm	150,000kcal/H
NCG40	180kg/H			
NCG45	150kg/H			
NCG50	220kg/H			

※オプション：カス取り装置、コンベア巾300mm、縦方向投入仕様

総販売元 **ニチモウ株式会社**

本　　社／〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-20（天王洲オーシャンスクエア）　TEL(03)3458-4105

NICHIMO CO., LTD.

Tennoz Ocean Square 2-20,Higashi-Shinagawa 2-chome,Shinagawa-ku Tokyo 140-0002,Japan

TEL:81-3-3458-4198 FAX:81-3-3458-4607

URL http://www.nichimo.co.jp/　e-mail isei_shimoi@nichimo.co.jp

製　造　元 **株式会社 ビブン**

本社・工場／〒729-3102　広島県福山市新市町相方1089番地1　TEL(0847)51-3558㈹

BIBUN CORPORATION

1089-1 Sagata, Shinichi-cho, Fukuyama-shi, Hiroshima-ken 729-3102,Japan

TEL:81-847-51-3558 FAX:81-847-51-3559

e-mail bibun@bibun.co.jp

Fryer

BIBUN
FOOD PROCESSING EQUIPMENT

電気ヒーター
ELECTRIC HEATER



足周り
BASE FRAME



なべの周り
SINK



オイルミストキャッチャー
OIL MIST CATCHER

BIBUN
ELECTRIC FRYER
電気フライヤー



熱交換機（循環式フライヤーのみ）
HEAT EXCHENGER



オイルクーラー（循環式フライヤーのみ）
OIL COOLER

パドル
PADDLE

投入口・昇降装置
INLET



カス取り装置
CARBON TRAP

昇降装置
LIFTER

空だき防止装置
OIL LEVEL INDICATOR

Model	Size	Amount of the Steam	Motor
台車式蒸し機（一室）	W1180㎜×H2400㎜×D964㎜	100kg	0.50kW
台車式蒸し機（二室）	W2360㎜×H2400㎜×D964㎜	200kg	1.00kW
台車式蒸し機（三室）	W3540㎜×H2400㎜×D964㎜	300kg	1.50kW
自動連続蒸し機	W10600㎜×H1750㎜×D1850㎜	160kg	1.65kW

※オプション：庫内蒸気排気機能　※商品によって異なります。

STEAM BOX
台車式蒸し機（三室）

STEAM BOX
台車式蒸し機（一室）

総販売元　**ニチモウ株式会社**
本　　社／〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-20（天王洲オーシャンスクエア）　TEL(03)3458-4105
NICHIMO CO., LTD.
Tennoz Ocean Square 2-20,Higashi-Shinagawa 2-chome,Shinagawa-ku Tokyo 140-0002,Japan
TEL:81-3-3458-4198 FAX:81-3-3458-4607
URL http://www.nichimo.co.jp/　e-mail isei_shimoi@nichimo.co.jp

製　造　元　**株式会社 ビブン**
本社・工場／〒729-3102　広島県福山市新市町相方1089番地1　TEL(0847)51-3558㈹
BIBUN CORPORATION
1089-1 Sagata, Shinichi-cho, Fukuyama-shi, Hiroshima-ken 729-3102,Japan
TEL:81-847-51-3558 FAX:81-847-51-3559
e-mail bibun@bibun.co.jp

STEAMER series

CONTINUOUS STEAMER
STEAM BOX

BIBUN
FOOD PROCESSING EQUIPMENT

自動昇降装置
ELECTRIC LIFTER
ベルトが全て見えるので、
洗いのこしがない。



ウォーターシール
WATER SEAL
サイドからの
蒸気もれがない。



ネットコンベアー
NET CONVEYOR



テフロンベルト
TEFLON BELT CONVEYOR



スチールベルト
STEEL BELT CONVEYOR

BIBUN
CONTINUOUS STEAMER
自動連続蒸し機



蛇行防止装置
BELT TRAINING SYSTEM



洗浄装置（テフロンベルト式）
CONVEYOR WASHER

温度記録計（ネットワーク機能付）
TEMPERATURE RECORDER



温度比例制御（低圧の省エネタイプ）
PLC TEMPERATURE CONTROLLER

トレー整列投入装置
FEEDER

CHIKUWA

SKEWER MAGAZINE
串自動供給機



Capacity	Motor
1500本～	0.65kW

DISPLAY MODEL
店頭用竹輪焼機

MaxCapacity	Motor	GassConsumption
14本	0.1kW	0.4kg～0.64kg

総販売元 ニチモウ株式会社
本　　社／〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-20(天王洲オーシャンスクエア)　TEL(03)3458-4105
NICHIMO CO., LTD.
Tennoz Ocean Square 2-20,Higashi-Shinagawa 2-chome,Shinagawa-ku Tokyo 140-0002,Japan
TEL:81-3-3458-4198 FAX:81-3-3458-4607
URL http://www.nichimo.co.jp/ e-mail isei_shimoi@nichimo.co.jp

製造元 株式会社 ビブン ニチモウグループ
本社・工場／〒729-3102 広島県福山市新市町相方1089番地1　TEL(0847)51-3558㈹
BIBUN CORPORATION
1089-1 Sagata, Shinichi-cho, Fukuyama-shi, Hiroshima-ken 729-3102,Japan
TEL:81-847-51-3558 FAX:81-847-51-3559
e-mail bibun@bibun.co.jp

CHIKUWA AUTOMATION
AUTOMATIC CHIKUWA LINE

BIBUN
FOOD PROCESSING EQUIPMENT

安定した目付量の全自動ライン　操作性を重視し、優れた風味をお約束!

HIGH YIELD & CAPACITY

坐り温度調整ダンパー
SETTING ADJUSTMENT DUMPER



ハンドル式除肉ブラシ
SKEWER CLEANING BRUSH

製品温度センサー
TEMPERTURE SENSOR



供給量調整ロール
FEED RATE ADJUSTMENT ROLLER



ダイヤル式目付調整
WEIGHT ADJUSTMENT DIAL

BIBUN
CHIKUWA AUTOMATION
全自動竹輪製造装置





串抜き
SKEWER PULLER

焼き色調整レバー
COLOR ADJUSTMENT LEVER



ボタン装置
OILER

成型機駆動カバー
PROTECTION COVER

電磁クラッチ
ELECTROMAGNETIC CLUCH



ドラム洗浄ブラシ
DRUM CLEANING BRUSH

HIGH END PRODUCTS
プレミアム商品

V-CUT
Vカット



DIAGONAL FIBER
ダイアゴナル



総販売元 **ニチモウ株式会社**
本　　社／〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-20(天王洲オーシャンスクエア)　TEL(03)3458-4105

NICHIMO CO., LTD.
Tennoz Ocean Square 2-20,Higashi-Shinagawa 2-chome,Shinagawa-ku Tokyo 140-0002,Japan
TEL:81-3-3458-4198 FAX:81-3-3458-4607
URL http://www.nichimo.co.jp/　e-mail isei_shimoi@nichimo.co.jp

製 造 元 **株式会社 ビブン** ニチモウグループ
本社・工場／〒729-3102　広島県福山市新市町相方1089番地1　TEL(0847)51-3558㈹

BIBUN CORPORATION
1089-1 Sagata, Shinichi-cho, Fukuyama-shi, Hiroshima-ken 729-3102,Japan
TEL:81-847-51-3558 FAX:81-847-51-3559
e-mail bibun@bibun.co.jp

IMITATION CRAB STICK PLANT

- DRUM COOKER
- JOULE HEAT COOKER
- INCLINE STEEL BELT COOKER

VARIOUS PRODUCTS

- CRAB CLAW MEAT
- CHUNK CUTTER
- V-CUT
- DIAGONAL FIBER

BIBUN
FOOD PROCESSING EQUIPMENT



BIBUN

INCLINE STEEL BELT COOKER
インクラインスティールベルトクッカー



MONO PUMP

GEAR PUMP

DUAL TYPE WRAPPING & CUTTING MACHINE
W型包装切断機



DRUM COOKER (Front Nozzle)
ドラムクッカー（口金前部）



FLIP OVER STRIP CUTTER
反転式刻設ロール

ADVANCED COOKER SYSTEM カニカマ

DRUM COOKER (Top Nozzle)
ドラムクッカー（口金上部）

JOULE HEAT COOKER
ジュールクッカー

CRAB CLAW MEAT カニ爪肉カマボコ

DISC SLICER
ディスクスライサー

PORTION CUTTER
ポーションカッター



CHUNK CUTTER
チャンクカッター

SURIMI PLANT



FISH WASHER
魚洗機



ROTARY SIEVE
回転フルイ



ROTARY PUMP
ロータリーポンプ

FILLING MACHINE
充填機



SURIMI PILOT PLANT
スリミパイロットプラント

総販売元 **ニチモウ株式会社**
本　　社／〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-20(天王洲オーシャンスクエア)　TEL(03)3458-4105
NICHIMO CO., LTD.
Tennoz Ocean Square 2-20,Higashi-Shinagawa 2-chome,Shinagawa-ku Tokyo 140-0002,Japan
TEL:81-3-3458-4198 FAX:81-3-3458-4607
URL http://www.nichimo.co.jp/　e-mail isei_shimoi@nichimo.co.jp

製 造 元 **株式会社 ビブン**
本社・工場／〒729-3102　広島県福山市新市町相方1089番地1　TEL(0847)51-3558㈹
BIBUN CORPORATION
1089-1 Sagata, Shinichi-cho, Fukuyama-shi, Hiroshima-ken 729-3102,Japan
TEL:81-847-51-3558 FAX:81-847-51-3559
e-mail bibun@bibun.co.jp

SURIMI PLANT

- FISH WASHER
- MEAT SEPARATOR
- ROTARY SIEVE
- REFINER
- SCREW DEHYDRATOR
- ROTARY PUMP
- COOLING TYPE BLENDER
- FILLING MACHINE

BIBUN
FOOD PROCESSING EQUIPMENT

MEAT SEPARATOR
魚肉採取機



NF878

NF180



REFINER
リファイナー

Model	Input Capacity	Moter
200	500~ 800kg/hr.	3.7~5.5kW
300	900~1,500kg/hr.	11~15kW
400	1,500~2,500kg/hr.	37kW

HIGH YIELD & CAPACITY



NDX106



NDX103

NF2

Model	Input Capacity	Moter
200	100~ 200kg/hr.	0.40kW
300	200~ 400kg/hr.	0.75kW
400	300~ 700kg/hr.	1.50kW
550	600~1,000kg/hr.	2.20kW
600	1,000~2,000kg/hr.	3.70kW

SCREW DEHYDRATOR
スクリューブレス

MAINTENANCE FREE

NF16



NF21

MEAT STRAINER
裏漉機

SUM420

Model	NF878	NF180	NDX106	NDX103	NF2	NF16	NF21	SUM420
Input Capacity	10ton/hr.	4ton/hr.	1,400kg/hr.	500kg/hr.	300kg/hr.	2,500kg/hr.	7ton/hr.	1,000kg/hr.
Moter	8.25kW	5.5kW	3.7kW	1.5kW	0.75kW	4.4kW	6.25kW	3.7kW

COOLING TYPE BLENDER
冷却式ブレンダー

Model	Bowl Capacity	Moter
AP150	210 ℓ	23.50kW
AP230	300 ℓ	32.25kW
AP450	450 ℓ	58.00kW

ENERGY SAVING

PRODUCT

Healthy food some of the many varieties perfect for parties, afternoon snacks and when watching TV

健康食品
アイデア商品（乾燥珍味）の一例
おつまみ・おやつ・スナック食品に…

美味的點心
種類多様化的其中機種
交際集會、下午茶點和欣賞電視節目的極品

総販売元 ニチモウ株式会社
本　　社／〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-20（天王洲オーシャンスクエア）　TEL(03)3458-4105
NICHIMO CO., LTD.
Tennoz Ocean Square 2-20,Higashi-Shinagawa 2-chome,Shinagawa-ku Tokyo 140-0002,Japan
TEL:81-3-3458-4198 FAX:81-3-3458-4607
URL http://www.nichimo.co.jp/ e-mail isei_shimoi@nichimo.co.jp

製 造 元 株式会社 ビブン ニチモウグループ
本社・工場／〒729-3102 広島県福山市新市町相方1089番地1　TEL(0847)51-3558㈹
BIBUN CORPORATION
1089-1 Sagata, Shinichi-cho, Fukuyama-shi, Hiroshima-ken 729-3102,Japan
TEL:81-847-51-3558 FAX:81-847-51-3559
e-mail bibun@bibun.co.jp

KARASAKI IKA PLANT

- FORMING MACHINE
- PRE-DRYING EQUIPMENT
- DRYING EQUIPMENT
- BAKING EQUIPMENT
- REGULAR SIZE CUTTER
- SMALL SIZE CUTTER
- CROSSWISE CUTTER
- LENGTHWISE CUTTER

BIBUN
FOOD PROCESSING EQUIPMENT



ビブン乾燥珍味食品製造機械

Using BIBUN technology this automated plant produces nutritious snack food.

文黑魚加工機器廠利用魚糜制造健康的點心食品。

BIBUN
KARASAKI IKA PLANT
カラサキイカ製造プラント



ビブンのカラサキイカ製造プラントは魚肉・畜肉はもとより、ゾル（ペースト状）化した原料およびその組み合わせによって、豊かなコンセプトを持った乾燥珍味食品を生産することができます。
製造に関しましてもお客様独自の味付けのノウハウを加えて、新しい珍味のおやつ、おつまみとしてお子様から大人の方まであらゆる人たちに好まれる付加価値の高い製品を作ることができます。

The BIBUN Karasaki-ika plant produces healthy snack food using fish meat paste. Many combinations of ingredients to meet the local tastes can be used.

也可以利用各種不同的調味品及添加物制造適宜本地口味及特色的產品。

HIGH YIELD & CAPACITY

形成機
FORMING MACHINE
圓筒成形机

予備乾燥機
PRE-DRYING EQUIPMENT
預先烘乾机

乾燥機
DRYING EQUIPMENT
烘乾机



焼機（発泡）
BAKING EQUIPMENT　烘烤机

定寸切断機
REGULAR SIZE CUTTER　中型切割机



細目切断機
SMALL SIZE CUTTER　小型切割机

●生産能力
Production capacity
生産量
300kg～1,000kg/8hrs

Bibun designs and manufactures this plant to meet your production needs.
BIBUN根據您的儒求、設計符合您的要求

※生産能力に関しましては生産計画に合わせて適当かつ適切な指導のもとにフローシートを差し上げますので、お気軽にご相談ください。
The production capacity and installation area vary, so please contact BIBUN for more information.
由千個別廠房的面積和生產量各昇、請與BIBUN聯絡更進一步的詳情。

OTHER MACHINE

CONVEYING PUMP
MURZAN PUMP
SUPER DYNA CUTTER
HIGH SPEED CUTTER
PLATE THAWER
VIBRATION FEEDER
STARCH MIXER
MEAT CHOPPER
STRAINER

BIBUN
FOOD PROCESSING EQUIPMENT



BIBUN

CONVEYING PUMP
移送ポンプ



NHLS

Model	Capacity	Motor
NHLS-30	500ℓ/hr.	0.75kW
NHLS-40	1200ℓ/hr.	1.5kW
NHLS-50	2500ℓ/hr.	2.2kW



Model	Capacity	Air Consumption
PI50	18,000ℓ/hr.	80Nm³/hr.
PI50SC	11,000ℓ/hr.	1.6~1.8m³/hr.

MURZAN PUMP
マーザンポンプ

SUPER DYNA CUTTER
スーパーダイナカッター

Slice Size	Maximum Slice Width	Motor
2mm～	600mm	0.75kW



VSB-300

Cutting Size	Cutting Stroke	Motor
0.1mm～300mm	290cuts/min	1.5kW

HIGH SPEED CUTTER
高速裁断機

PLATE THAWER
温水解凍機

Amount	Capacity	Motor
4stages	120kg/batch	2.25kW
7stages	210kg/batch	
10stages	300kg/batch	

VIBRATION FEEDER
振動供給機

STARCH MIXER
澱粉撹拌機

SM-10

Tank Capacity	Motor
70～200ℓ	0.6kW

MEAT CHOPPER
ミートチョッパー

Capacity	Motor
150kg/hr.～	0.75kW～

総販売元 **ニチモウ株式会社**

本　　社／〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-20（天王洲オーシャンスクエア）　TEL(03)3458-4105

NICHIMO CO., LTD.

Tennoz Ocean Square 2-20,Higashi-Shinagawa 2-chome,Shinagawa-ku Tokyo 140-0002,Japan

TEL:81-3-3458-4198 FAX:81-3-3458-4607

URL http://www.nichimo.co.jp/　e-mail isei_shimoi@nichimo.co.jp

製　造　元 **株式会社 ビブン** ニチモウグループ

本社・工場／〒729-3102　広島県福山市新市町相方1089番地1　TEL(0847)51-3558㈹

BIBUN CORPORATION

1089-1 Sagata, Shinichi-cho, Fukuyama-shi, Hiroshima-ken 729-3102,Japan

TEL:81-847-51-3558 FAX:81-847-51-3559

e-mail bibun@bibun.co.jp